

## Technické specifikace a standardy

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

Ozn.	Popis
	<b>Interiérové vybavení laboratoří a pracoven ve 3np BFÚ AV ČR v.v.i. Brno</b>
<b>1</b>	<b>Stůl kancelářský</b> viz výkres č.08 – 09, 10      pracovna 234b      2 ks viz výkres č.06 – 07, 10      pracovna 233      1 ks viz výkres č.04 – 05, 10      pracovna 232      4 ks viz výkres č.01 – 03, 10      pracovna 231      4 ks <b>11 ks</b> Pracovní stůl dl.1500 x hl.750 mm, v.750mm, na kovových podnožích s nátěrem RAL 9006 (hliník); pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce bude provedena 1x průchodka, umístěna dle přání zadavatele.
<b>2</b>	<b>Stůl kancelářský</b> viz výkres č.01 – 03, 10      Pracovna 231      2 ks <b>2 ks</b> Pracovní stůl dl.1500 x hl.600 mm, v.750mm, na kovových podnožích s nátěrem RAL 9006 (hliník); pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce bude provedena 1x průchodka, umístěna dle přání zadavatele.
<b>3</b>	<b>Skříňka nízká policová s dvířky</b> viz výkres č.06 – 07      pracovna 233      3 ks viz výkres č.01 – 03      pracovna 231      4 ks <b>7 ks</b> Policová skříňka s dvířky š.700 x hl.350 x v.750 mm, sokl 50mm, 1x police; korpus a police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, horní deska laminovaná DTD tl. 36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

4	<p><b>Skříňka nízká policová otevřená</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovní 234b                      1 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovní 232                      2 ks viz výkres č.01 – 03                      pracovní 231                      2 ks</p> <p><b>5 ks</b></p> <p>Policová skříňka otevřená š.700 x hl.350 x v.750 mm, sokl 50mm, 1x police; korpus a police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, horní deska laminovaná DTD tl. 36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.</p>
5	<p><b>Skříňka nízká policová otevřená</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovní 234b                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Policová skříňka otevřená š.350 x hl.350 x v.750 mm, sokl 50mm, 1x police; korpus a police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, horní deska laminovaná DTD tl. 36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.</p>
6	<p><b>Zásuvkový kontejner</b> viz výkres č.08 – 09, 10                      pracovní 234b                      2 ks viz výkres č.06 – 07, 10                      pracovní 233                      1 ks viz výkres č.04 – 05, 10                      pracovní 232                      4 ks viz výkres č.01 – 03, 10                      pracovní 231                      4 ks</p> <p><b>11 ks</b></p> <p>Zásuvkový kontejner š.450 x hl. 450mm, v.600mm, 4x zásuvka centrálně uzamykatelná; korpus a zásuvky v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
7	<p><b>Police nástěnná</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovní 234b                      2 ks viz výkres č.06 – 07                      pracovní 233                      1 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovní 232                      4 ks viz výkres č.01 – 03                      pracovní 231                      4 ks</p> <p><b>11 ks</b></p> <p>Otevřená policová nika š.1500 x hl.350 x v.400 mm, 1x středová stojna; korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.</p>
8	<p><b>Police nástěnná</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovní 234b                      1 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovní 232                      2 ks viz výkres č.01 – 03                      pracovní 231                      2 ks</p> <p><b>5 ks</b></p> <p>Otevřená policová nika š.700 x hl.350 x v.400 mm; korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.</p>

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

9	<p><b>Police nástěnná</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Otevřená policová nika š.350 x hl.350 x v.400 mm; korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.</p>
10	<p><b>Skříň vysoká policová s dvířky s nástavcem</b> viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      3 ks</p> <p><b>3 ks</b></p> <p>Vysoká policová skříň š.750 x hl.350 x v.2650 mm, dělená na 3 části; spodní část v.715mm vč.soklu 50mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; horní část v.1335mm dvoukřídlá plná dvířka, 3x police; nástavec v.600mm vč.horní lišty 50mm dlouhokřídlá plná dvířka, 1x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno. Vysoké sestavy skříní nutno kotvit ke zdi!</p>
11	<p><b>Skříň vysoká policová otevřená s nástavcem</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Vysoká policová skříň š.750 x hl.350 x v.2650 mm, dělená na 3 části; spodní část v.715mm vč.soklu 50mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; horní část v.1335mm otevřená, 3x police; nástavec v.600mm vč.horní lišty 50mm dlouhokřídlá plná dvířka, 1x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno. Vysoké sestavy skříní nutno kotvit ke zdi!</p>
12	<p><b>Skříň vysoká policová prosklená s nástavcem</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Vysoká policová skříň š.750 x hl.350 x v.2650 mm, dělená na 3 části; spodní část v.715mm vč.soklu 50mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; horní část v.1335mm dvoukřídlá skleněná dvířka v hliníkovém rámu, 3x police; nástavec v.600mm vč.horní lišty 50mm dlouhokřídlá plná dvířka, 1x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno. Vysoké sestavy skříní nutno kotvit ke zdi!</p>

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

13	<p><b>Skříň vysoká šatní s nástavcem</b> viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Vysoká šatní skříň š.1100 x hl.600 x v.2650 mm, dělená na 2 části; spodní část v.2000mm vč.soklu 50mm dvoukřídla plná dvířka, 1x police, šatní tyč; nástavec v.600mm vč.horní lišty 50mm dlouhých plná dvířka, 1x police.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
14	<p><b>Skříň vysoká šatní/policová s nástavcem</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      1 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Vysoká šatní skříň š.1100 x hl.600 x v.2650 mm, dělená na 2 části; spodní část v.2000mm vč.soklu 50mm dvoukřídla plná dvířka, svisle dělena na šatní část (1x police, šatní tyč) a policovou část (5x police); nástavec v.600mm vč.horní lišty 50mm dlouhých plná dvířka, 1x police.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
15	<p><b>Skříň vestavná policová</b> viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Vestavná policová skříň do niky š.750 x hl.450 x v.2100 mm, vč.soklu 50mm a horní lišty 50mm, dvoukřídla plná dvířka, 5x police.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
16	<p><b>Skříň vestavná šatní</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Vestavná šatní skříň do niky š.700 x hl.450 x v.2100 mm, vč.soklu 50mm a horní lišty 50mm, dvoukřídla plná dvířka, 1x police, šatní tyč.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

17	<p><b>Skříň vestavná policová</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Vestavná policová skříň do niky š.600 x hl.450 x v.2100 mm, vč.soklu 50mm a horní lišty 50mm, jednokřídlá plná dvířka š.350mm + pevné čelo š.250mm, 5x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
18a	<p><b>Skříň kuchyňka (dřez, příprava pro vestavnou lednici)</b> viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      1 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      1 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Vestavná kuchyňka do niky š.1050 x hl.600 x v.2100 mm, vč.soklu 50mm a horní lišty 50mm; spodní skříňky v.900mm, dělené na niku pro lednici š.650mm (jednokřídlá plná dvířka) a skříňku pro dřez š.400mm (jednokřídlá plná dvířka, 1x police); horní skříňky hl.350mm v.550mm s 2x výklopnými dvířky v.330mm a nikou v.220mm; za linkou proveden lamino obklad v.600mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police, záda a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, horní pracovní deska linky v provedení postforming tl.36mm, vše dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno. Dřez úzký nerez.</p>
18b	<p><b>Skříň kuchyňka (dřez, příprava pro vestavnou lednici)</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Kuchyňka š.1050 x hl.600 x v.2050 mm, vč.soklu 50mm; spodní skříňky v.900mm, dělené na niku pro lednici š.650mm (jednokřídlá plná dvířka) a skříňku pro dřez š.400mm (jednokřídlá plná dvířka, 1x police); horní skříňky hl.350mm v.550mm s 2x výklopnými dvířky v.330mm a nikou v.220mm; za linkou proveden lamino obklad v.600mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police, záda a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, horní pracovní deska linky v provedení postforming tl.36mm, vše dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno. Dřez úzký nerez.</p>
19	<p><b>Stůl odkládací s větrací mřížkou</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      1 ks viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      1 ks</p> <p><b>3 ks</b></p> <p>Odkládací stůl s větrací mřížkou dl.1500 x hl.400 mm, v.750mm; pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, bočnice v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Mřížka v dezénu hliník.</p>

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

20	<p><b>Stůl odkládací s větrací mřížkou</b> viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      1 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      1 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Odkládací stůl s větrací mřížkou dl.1450 x hl.400 mm, v.750mm; pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, bočnice v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Mřížka v dezénu hliník.</p>
21	<p><b>Stůl odkládací s větrací mřížkou</b> viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Odkládací stůl s větrací mřížkou dl.1300 x hl.400 mm, v.750mm; pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, bočnice v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Mřížka v dezénu hliník.</p>
22	<p><b>Stůl odkládací s větrací mřížkou</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Odkládací stůl s větrací mřížkou dl.1600 x hl.400 mm, v.750mm; pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, bočnice v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Mřížka v dezénu hliník.</p>
23	<p><b>Stůl odkládací s větrací mřížkou</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Odkládací stůl s větrací mřížkou dl.1350 x hl.400 mm, v.750mm; pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, bočnice v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Mřížka v dezénu hliník.</p>
24	<p><b>Skříňka nízká policová otevřená</b> viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      2 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      1 ks viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks</p> <p><b>5 ks</b></p> <p>Policová skříňka otevřená š.500 x hl.400 x v.750 mm, sokl 50mm, 1x police; korpus a police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, horní deska laminovaná DTD tl. 36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.</p>
25	<p><b>Konferenční stůl</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Konferenční stůl 600 x 600 mm, v.550mm na kovové noze; horní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.</p>

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

26	<p><b>Sedací sestava čalouněná rohová</b> viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Rohová pohovka 1650x1650mm, celk.v.800mm, hloubka sedáku 500mm, celková hloubka 700mm, hliníkové nožky, čalouněná potahovou látkou 100% polyester, otěr 150 000 cyklů, odolnost vůči ohni BS EN 1021 . 1,2: 2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18NF D 60013, stálost na světle, stálost při tření za vlhka 4-5, za sucha 4-5, barva tmavě šedá. Bude provedeno vzorkování.</p>
27	<p><b>Kancelářská židle</b> viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      6 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      4 ks viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      1 ks viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      2 ks viz výkres č.11                      Laboratoř 223                      3 ks</p> <p><b>16 ks</b></p> <p>Laboratorní křeslo s výškově stavitelným opěrákem, leštěným křížem a pístem, područky PU stavitelné, mechanika T-synchro, nosnost 130 kg, zvýšená pevná bederní opěrka, kolečka na tvrdý povrch, čalouněná bakteriostatickou látkou 100% Propitex FR, otěr 100 000 cyklů, odolnost vůči ohni BS 5852, stálost na světle 5EN ISO 105 - B02, stálost při tření za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105 - X12), barva šedá</p>
28	<p><b>Stůl laboratorní – skříňka a zásuvky</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      3 ks</p> <p><b>3 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou a zásuvkami š.750 x hl.600 x v.900 mm vč.soklu 100mm; v horní části 2x zásuvka v.150mm; spodní skříňka dvoukřídlá plná dvířka v.714mm, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka a čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
29	<p><b>Stůl laboratorní – skříňka a dřez</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou a dřezem š.750 x hl.600 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník. Dřez kameninový, glazovaný vnitřek a boční hrany. Skříňka bude mít volná záda pro přivedení vody a odpadu, do horní desky připravit otvor pro stojánkovou baterii.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

30	<p><b>Stůl laboratorní – nika pro chladničku</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl s nikou pro chladničku š.700 x hl.600 x v.900 mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno.</p>
31	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      4 ks viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>6 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.750 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
32	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.700 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
33	<p><b>Skříňka pod umyvadlo</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Skříňka pod umyvadlo š.900 x hl.450 x v.600 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; horní skříňky hl.350mm, v.600mm vč.horní lišty 50mm, s 2x výklopnými dvířky v.330mm a nikou v.220mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, dvířka a police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, horní deska pod umyvadlem v provedení postforming tl.36mm, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>



## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

34	<p><b>Stůl pracovní u okna</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Pracovní stůl s větrací mřížkou dl.2000 x hl.600 mm v.750mm na kovových podnožích s nástřikem RAL 9006 se zavěšenou nikou pro pc v provedení hliník, pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.28mm, hrana ABS, středně šedá – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce budou provedeny 2ks průchodek, umístěny budou dle přání zadavatele. Mřížka v dezénu hliník.</p>
35	<p><b>Stůl pracovní u okna</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Pracovní stůl s větrací mřížkou dl.1800 x hl.600 mm v.750mm na kovových podnožích s nástřikem RAL 9006 se zavěšenou nikou pro pc v provedení hliník, pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.28mm, hrana ABS, středně šedá – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce budou provedeny 2ks průchodek, umístěny budou dle přání zadavatele. Mřížka v dezénu hliník.</p>
36	<p><b>Stůl pracovní u okna</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Pracovní stůl s větrací mřížkou dl.2350 x hl.600 mm v.750mm na kovových podnožích s nástřikem RAL 9006 se zavěšenou nikou pro pc v provedení hliník, pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.28mm, hrana ABS, středně šedá – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce budou provedeny 2ks průchodek, umístěny budou dle přání zadavatele. Mřížka v dezénu hliník.</p>
37	<p><b>Stůl laboratorní – volný se spodní policí</b> viz výkres č.11, 13, 15                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Laboratorní stůl se spodní policí dl.2500 x hl.800 mm v.750mm na kovové konstrukci – 2x rám průřezu 45 x 45 mm velikosti stolové desky, vyztužený středními kovovými vzpěrami (umístěn ve v.722mm pod pracovní deskou a ve výšce 100mm pod spodní policí), v rozích rámu a uprostřed podlouhlé strany kovové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm; pracovní deska i spodní police v provedení laminovaná DTD tl.28mm, hrana ABS, středně šedá – bude vyvzorkováno. Kovový rám a nohy budou opatřeny nátěrem v barvě RAL 9006 – bude vyvzorkováno.</p> <p>Stolová deska bude opatřena ze spodní strany instalačním kanálem k upevnění přívodní kabeláže (slaboproud, silnoproud, technický plyn), nad nímž budou provedeny 2ks průchodek k vyvedení na solovou desku, umístěny dle přání zadavatele.</p>
38	<p><b>Stůl laboratorní – volný se spodní policí</b></p>

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	viz výkres č.11, 13, 16	Laboratoř 223	2 ks	<p><b>2 ks</b></p> <p>Laboratorní stůl se spodní policí dl.1800 x hl.800 mm v.750mm na kovové konstrukci – 2x rám průřezu 45 x 45 mm velikosti stolové desky, vyztužený středními kovovými vzpěrami (umístěn ve v.722mm pod pracovní deskou a ve výšce 100mm pod spodní policí), v rozích rámu a uprostřed podlouhlé strany kovové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm; pracovní deska i spodní police v provedení laminovaná DTD tl.28mm, hrana ABS, středně šedá – bude vyvzorkováno. Kovový rám a nohy budou opatřeny nátěrem v barvě RAL 9006 – bude vyvzorkováno.</p> <p>Stolová deska bude opatřena ze spodní strany instalačním kanálem k upevnění přívodní kabeláže (slaboproud, silnoproud, technický plyn), nad nímž budou provedeny 2ks průchodek k vyvedení na solovou desku, umístěny dle přání zadavatele.</p>
39	<b>Stůl laboratorní – volný se spodní policí</b> viz výkres č.11, 13, 17	Laboratoř 223	2 ks	<p><b>2 ks</b></p> <p>Laboratorní stůl se spodní policí dl.700 x hl.800 mm v.750mm na kovové konstrukci – 2x rám průřezu 45 x 45 mm velikosti stolové desky (umístěn ve v.722mm pod pracovní deskou a ve výšce 100mm pod spodní policí), v rozích rámu kovové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm; pracovní deska i spodní police v provedení laminovaná DTD tl.28mm, hrana ABS, středně šedá – bude vyvzorkováno. Kovový rám a nohy budou opatřeny nátěrem v barvě RAL 9006 – bude vyvzorkováno.</p>
40	<b>Vložená skříňka zásuvková</b> viz výkres č.11,13,15,16	Laboratoř 223	3 ks	<p><b>3 ks</b></p> <p>Přenosná zásuvková skříňka š.500 x hl. 550mm, v.500mm, 3x zásuvka uzamykatelná; korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. Modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
41	<b>Stůl laboratorní – skříňka a dřez</b> viz výkres č.11, 14	Laboratoř 223	2 ks	<p><b>2 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou a dřezem š.1000 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník. Dřez kameninový, glazovaný vnitřek a boční hrany. Skříňka bude mít volná záda pro přivedení vody a odpadu, do horní desky připravit otvor pro stojánkovou baterii.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>
42	<b>Stůl laboratorní – zásuvky</b> viz výkres č.11, 14	Laboratoř 223	2 ks	

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p><b>2 ks</b></p> <p>Stůl se spodními zásuvkami š.800 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 1x zásuvka v.150mm + 2x zásuvka v.307mm; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>43</b>	<p><b>Stůl laboratorní – nika pro chladničku</b> viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl s nikou pro chladničku š.650 x hl.800 x v.900 mm.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>44</b>	<p><b>Stůl laboratorní – skříňka</b> viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou š.500 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka jednokřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>45</b>	<p><b>Stůl laboratorní – zásuvky</b> viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Stůl se spodními zásuvkami š.500 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 1x zásuvka v.150mm + 2x zásuvka v.307mm; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>46</b>	<p><b>Stůl laboratorní rohový – skříňka</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou š.1350 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka jednokřídlá plná dvířka š.500mm, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>47</b>	<p><b>Stůl laboratorní – nika u okna</b></p> <p>viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p>		
	<p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl s větrací mřížkou š.1300 x hl.800 + výřez u okna 175mm, v.900 mm, protažený do niky pod oknem s radiátorem, pracovní deska hl. 800mm je prodloužena o 175mm a tvoří zároveň parapet okna. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce bude provedena 2x průchodka, umístěny dle přání zadavatele. Mřížka v dezénu hliník.</p>		
<b>48</b>	<p><b>Stůl laboratorní – zásuvky</b></p> <p>viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Stůl se spodními zásuvkami š.550 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 1x zásuvka v.150mm + 2x zásuvka v.307mm; sokl v.100mm v provedení hliník. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>49</b>	<p><b>Stůl laboratorní rohový – skříňka</b></p> <p>viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou š.1150 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka jednokřídlá plná dvířka š.500mm, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>50</b>	<p><b>nika pro lednici</b></p> <p>viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      1 ks viz výkres č.18,19,20                      Laboratoř 230                      3 ks</p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p><b>4 ks</b></p> <p>Otevřená nika pro lednici š.750 x hl.800 x v.2000 mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>51</b>	<p><b>Digestoř + kryt</b></p> <p>viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      1 ks viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Laboratorní digestoř š.1200 x hl.900, v.2250mm + horní lamino kryt odsávání v.400mm.</p> <p><b>Kovový korpus</b> Nosná konstrukce digestoře z ocelového plechu s elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem, doplněna o součásti z odolných materiálů - polypropylenový odtahový díl, silonové spojovací elementy, ad.</p> <p><b>Pracovní plocha</b> Vnitřní plocha umělý kámen bez vaničky a bez vnitřního vyložení. Osazení ventilů – studená voda, zemní plyn, vakuum, dusík, s panelem elektrozásuvek a alarmem. Uvnitř horní části digestoře 18 W zářivkové osvětlení s ochranným krytem z plexiskla.</p> <p><b>Přední okno</b> Přední prosklené okno v rámu výsuvné vertikální, s manuálním pohonem, zaskleno dvoudílným bezpečnostním sklem.</p> <p><b>Řídící jednotka</b> Řídící jednotka se samostatným vypínačem pro ovládání ventilátoru, osvětlení a zásuvek; vybavena piktogramy se světelným znázorněním funkcí pro jejich snadnou kontrolu.</p> <p><b>Instalace:</b> Levý i pravý sloup osazen kazetovým skladebným systémem pro variabilní osazení médií: - kazety s ventily v provedení mosaz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru. Vývody rozvodů ve vnitřním prostoru digestoře. Osazení - 2x voda, 4x plynné médium - panel elektrických zásuvek 230V s krytkami a ochranou (min 4 ks). Vnitřní rozvody elektřiny odděleny od rozvodů plynných a kapalných médií.</p> <p><b>Alarm</b> Jednotka pro monitorování průtoku vzduchu dle nastavených požadovaných bezpečnostních parametrů. Při poklesu průtoku vzduchu nebo překročení požadovaných optimálních hodnot upozornění obsluhu výstražným optickým a akustickým signálem. Dle ČSN EN 14 175.</p> <p><b>Odvod vzduchu:</b> Horním odtahovým dílem z polypropylenu s odtokovým kanálkem pro odvod kondenzátu napojeným na odpad. Průměr 250 mm. Proudění vzduchu při odsávání: veškeré plyny a výpary z prostoru digestoře jsou odváděny pomocí spodní části zadní dvojité stěny digestoře a boční otvory jsou přizpůsobeny optimálnímu proudění v celém prostoru digestoře tak, aby celkové proudění ve vnitřním prostoru digestoře zaručovalo bezpečné odvedení i hořlavých, popř. výbušných plynů do horní odtahové části digestoře.</p> <p><b>Ventilátor není součástí dodávky digestoře.</b></p> <p><b>Horní kryt odsávání</b> Horní kryt odsávání v.400mm vč.horní lišty 50mm bude v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čelo v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Rozměry budou před výrobou ověřeny.</p>		
<b>52</b>	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b></p> <p>viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Horní skříňka s nikou š.800 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>53</b>	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      1 ks viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.650 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>54</b>	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.11, 12, 14                      Laboratoř 223                      2 ks viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>3 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.1000 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>55</b>	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.1100 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm trojkřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>56</b>	<p><b>Horní skříňky rohové policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Horní skříňka s nikou š.850 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm jednokřídlá plná dvířka š., 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
57	<p><b>Horní skříňky rohové policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.800 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm jednokřídlá plná dvířka š.400mm, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
58	<p><b>Horní skříňky policové s nikou</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.400 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm otevřená, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno.</p>		
59	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky</b> viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.1000 x hl.350 x v.600 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.600mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
60	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky</b> viz výkres č.11, 12                      Laboratoř 223                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Horní skříňka s nikou š.500 x hl.350 x v.600 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.600mm jednokřídlá plná dvířka, 1x police.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>61</b>	<p><b>Horní skříňka rohová policová s dvířky</b> viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.850 x hl.350 x v.600 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.600mm jednokřídlá plná dvířka š.450mm, 1x police.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>	1 ks	
<b>62</b>	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky</b> viz výkres č.11, 14                      Laboratoř 223 viz výkres č.18, 19, 20              Laboratoř 230</p> <p><b>4 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.750 x hl.800 x v.650 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.650mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>	1 ks 3 ks	
<b>63</b>	<p><b>Stůl laboratorní – skříňka</b> viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou š.550 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka jednokřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>	1 ks	
<b>64</b>	<p><b>Stůl laboratorní – zásuvky</b> viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230</p> <p><b>2 ks</b></p>	2 ks	



## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Stůl se spodními zásuvkami š.550 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 3x zásuvka v.150mm + 1x zásuvka v.314mm; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. Modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>65</b>	<p><b>Stůl laboratorní – zásuvky</b> viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodními zásuvkami š.900 x hl.800 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 3x zásuvka v.150mm + 1x zásuvka v.314mm; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>66</b>	<p><b>Stůl laboratorní – nika u okna</b> viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl s větrací mřížkou š.1300 x hl.800 + výřez u okna 250mm, v.900 mm, protažený do niky pod oknem s radiátorem, pracovní deska hl. 800mm je prodloužena o 250mm a tvoří zároveň parapet okna.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce bude provedena 2x průchodka, umístěny dle přání zadavatele. Mřížka v dezénu hliník.</p>		
<b>67</b>	<p><b>Stůl laboratorní – nika u okna</b> viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Stůl s větrací mřížkou š.1300 x hl.600 + výřez u okna 175mm, v.900 mm, protažený do niky pod oknem s radiátorem, pracovní deska hl. 600mm je prodloužena o 175mm a tvoří zároveň parapet okna.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce bude provedena 2x průchodka, umístěny dle přání zadavatele. Mřížka v dezénu hliník.</p>		
<b>68</b>	<p><b>Stůl laboratorní – nika u okna</b> viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Stůl s větrací mřížkou š.1440 x hl.600 + výřez u okna 175mm, v.900 mm, protažený do niky pod oknem s radiátorem, pracovní deska hl. 600mm je prodloužena o 175mm a tvoří zároveň parapet okna.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Ve stolové desce bude provedena 2x průchodka, umístěny dle přání zadavatele. Mřížka v dezénu hliník.</p>		
69	<p><b>Stůl laboratorní – zásuvky</b> viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      3 ks</p> <p><b>3 ks</b></p> <p>Stůl se spodními zásuvkami š.550 x hl.600 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 3x zásuvka v.150mm + 1x zásuvka v.314mm; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, hrana ABS, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
70	<p><b>Stůl laboratorní – skříňka</b> viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou š.500 x hl.600 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka jednokřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
71	<p><b>Stůl laboratorní – skříňka a dřez</b> viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Stůl se spodní skříňkou a dřezem š.900 x hl.600 x v.900 mm vč.soklu 100mm; spodní skříňka dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník. Dřez kameninový, glazovaný vnitřek a boční hrany. Skříňka bude mít volná záda pro přivedení vody a odpadu, do horní desky připravit otvor pro stojánkovou baterii.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
72	<p><b>Kontejner – zásuvkový</b> viz výkres č.18, 20                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Zásuvkový kontejner š.500 x hl. 600mm, v.715mm vč.soklu 100mm; 2x zásuvka v.150mm + 1x zásuvka v.314mm; sokl v.100mm v provedení hliník. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čela zásuvek v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>73</b>	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.18, 19, 20      Laboratoř 230      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.900 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>74</b>	<p><b>Horní skříňky policové s dvířky a nikou</b> viz výkres č.18, 20      Laboratoř 230      2 ks</p> <p><b>2 ks</b></p> <p>Horní skříňka s nikou š.500 x hl.350 x v.1250 mm vč.horní lišty 50mm; skříňka v.750mm jednokřídlá plná dvířka, 1x police; spodní nika otevřená v.350mm. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
<b>75</b>	<p><b>Středový stůl laboratorní</b> viz výkres č.18, 21      Laboratoř 230      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Středový laboratorní stůl š.3000 x hl.1550mm, v.900mm vč.soklu 100mm + 650mm nástavba. Mezi obě strany laboratorního tunelu je vložený instalační tunel.</p> <p><b>Laboratorní stůl – strana 1</b> - š.3000 x hl.650mm, v.900mm se spodními skříňkami – výčet viz níže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Spodní skříňka s dřezem š.1150 x hl.650 x v.900 mm vč.soklu 100mm, dvoukřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník. Dřez kameninový, glazovaný vnitřek a boční hrany. Skříňka bude mít volná záda pro přivedení vody a odpadu a pro přístup do instalačního tunelu, do horní desky připravit otvor pro stojánkovou baterii.</li> <li>- 1x Spodní skříňka se zásuvkami š.550 x hl.650 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 3x zásuvka v.150mm + 1x zásuvka v.314mm; sokl v.100mm v provedení hliník.</li> <li>- 2x Nika pro lednici š.650 x hl.650 x v.900 mm</li> </ul> <p><b>Laboratorní stůl – strana 2</b> - š.3000 x hl.650mm, v.900mm se spodními skříňkami – výčet viz níže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Spodní skříňka š.600 x hl.650 x v.900 mm vč.soklu 100mm, jednokřídlá plná dvířka, 1x police; sokl v.100mm v provedení hliník.</li> <li>- 2x Spodní skříňka se zásuvkami š.550 x hl.650 x v.900 mm vč.soklu 100mm; 3x zásuvka v.150mm + 1x zásuvka v.314mm; sokl v.100mm v provedení hliník.</li> <li>- 2x Nika pro lednici š.650 x hl.650 x v.900 mm</li> </ul> <p><b>Instalační tunel</b> š.3000 x hl.250 x v.900mm vč.soklu 100mm, je vložený mezi obě strany laboratorního stolu, je přístupný ze skříňky s dřezem; sokl v.100mm v provedení hliník.</p> <p><b>Nástavba</b> š.3000 x hl.250 x v.650mm je prodloužením instalačního tunelu; do výšky 300mm provedena jako police s plným čelem pro vedení instalací a osazení el.zásuvek; horní police tl.36mm se zabudovaným osvětlením pracovní plochy.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno. Horní pracovní deska v provedení postforming tl.36mm, středně šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
76	<p><b>Kryt odtahu laminárního boxu</b> viz výkres č.18, 19                      Laboratoř 230                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p> <p>Horní kryt odtahu laminárního boxu š.1645 x hl.755 x v.500 mm vč.horní lišty 50mm; s pevným plným čelem a boky.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Čelo v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. modrá – bude vyvzorkováno.</p>		
77	<p><b>Laboratorní židle</b> viz výkres č.11                      Laboratoř 223                      2 ks viz výkres č.18                      Laboratoř 230                      4 ks</p> <p><b>6 ks</b></p> <p>Laboratorní křeslo s výškově stavitelným opěrákem, leštěným křížem a pístem, područky PU stavitelné, mechanika T-synchro, nosnost 130 kg, zvýšená pevná bederní opěrka, kolečka na tvrdý povrch, čalouněná bakteriostatickou látkou 100% Propitex FR, otěr 100 000 cyklů, odolnost vůči ohni BS 5852, stálost na světle 5EN ISO 105 - B02, stálost při tření za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105 - X12), barva šedá</p>		
78	<p><b>Skříň vestavná</b> viz výkres č.22                      Chodba 226                      1 ks</p> <p><b>1 ks</b></p>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	Vestavná policová skříň do niky š.450 x hl.450 x v.2000 mm, jednokřídlá plná dvířka, 4x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.		
<b>79</b>	<b>Skříň vestavná</b> viz výkres č.23 <b>2 ks</b> Vestavná policová skříň do niky š.850 x hl.450 x v.2000 mm, dvoukřídlá plná dvířka, 4x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.	Chodba 226	2 ks
<b>80</b>	<b>Skříň vestavná</b> viz výkres č.23 <b>3 ks</b> Vestavná policová skříň do niky š.940 x hl.450 x v.2000 mm, dvoukřídlá plná dvířka, 4x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.	Chodba 226	3 ks
<b>81</b>	<b>Skříň vestavná</b> viz výkres č.22, 24 <b>4 ks</b> Vestavná policová skříň do niky š.900 x hl.450 x v.2000 mm, dvoukřídlá plná dvířka, 4x police. Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus, police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, sv. šedá – bude vyvzorkováno. Úchytky svislé hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.	Chodba 226	4 ks
<b>82</b>	<b>Stůl vestavný</b> viz výkres č.25 <b>1 ks</b> Pracovní vestavný stůl dl.1150 x hl.700 mm, v.900mm, na kovových bočnicích v provedení hliník; pracovní deska v provedení laminovaná DTD tl.36mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.	Místnost 234a	1 ks
<b>83</b>	<b>Lamino obklad stěny</b> viz výkres č.08 – 09 viz výkres č.06 – 07 viz výkres č.04 – 05 viz výkres č.01 – 03	pracovna 234b pracovna 233 pracovna 232 pracovna 231	8,10 m 5,50 m 11,65 m 13,46 m

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<b>38,71 m</b> Laminový obklad v. 150Mm, bude proveden po obvodu místnosti nad pracovními deskami stolů, v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.		
<b>84</b>	<b>Lamino obklad parapetu</b> viz výkres č.08 – 09                      pracovna 234b                      1 ks viz výkres č.06 – 07                      pracovna 233                      2 ks viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      2 ks viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      3 ks  <b>8 ks</b> Laminový obklad parapetu dl. 1300, hl.175mm, bude proveden v návaznosti na obklad v.150mm po obvodu místnosti nad pracovními deskami stolů, v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno.		
<b>85</b>	<b>Skříň pro uchovávání nebezpečných látek</b> viz výkres č.22                      Chodba 226                      1 ks  <b>1 ks</b> Skříň vysoká pro kombinované skladování, 3 police, š. 1200 mm, hl.620mm, v.1970mm. Odvětrávaná bezpečnostní skříň pro společné skladování hořlavin, chemikálií, louhů a kyselin – odsávání 24hodin denně, odtahovaná jedním společným komínkem o průměru min. 75 mm. Ventilátor není součástí skříní, řešen jako externí.  Jedna strana skříně - určená pro uložení hořlavin, odolnost v ohni 90 minut, testována dle normy DIN EN 14470-1, opatřena dveřmi s automatickým zavíráním bez vnějšího zdroje elektrické energie (tzn. dveře se automaticky uzavřou cca za 60 s po jejich otevření) Dveře opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. V případě požáru zaručeno samočinné uzavření dveří prostřednictvím zabudované tavné pojistky. Vnitřní vybavení pevnými příp. výjezdými policemi min. 4-5 ks.  Druhá strana skříně - určená pro ukládání louhů a kyselin. Vnitřní stěny vyrobeny z vysoce odolných desek s povrchovou vrstvou z melaminu, vybaveny min. čtyřmi příp. šesti výjezdými policemi s vyjímatelnými plastovými vanami.		
<b>86</b>	<b>Skříň pro láhve technických plynů</b> viz výkres č.22                      Chodba 226                      1 ks  <b>1 ks</b>		

## část Interiér

Stavoprojekta, spol s.r.o.  
PEERS CZ, s.r.o.

	<p>Bezpečnostní skříň o rozměrech min. š.1400mm, hl.620mm, v.2050mm, vnitřní výška min.1858mm pro uchovávání min. 5x 50 l tlakových lahví. Protipožární odolnost skříňe min. 30 min. Splňují požadavky normy EN 14470-2. Křídlové dveře samočinně aretované v poloze 90°. Vnitřní vybavení pro uchycení lahví i tlakových ventilů.</p> <p>Nutnost napojení na odťah, bez zabudovaného ventilátoru. Ventilátor není součástí skříní, řešen jako externí.</p>		
87	<p><b>Skříňka nízká policová s dvířky</b></p> <p>viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      4 ks</p> <p>viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      4 ks</p> <p><b>8 ks</b></p> <p>Horní skříňka s dvířky š.750 x hl.350 x v.900 mm vč.horní lišty 50mm; dvoukřídlá plná dvířka, 1x police, zpevněná záda pro zavěšení na stěnu.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus a police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		
88	<p><b>Skříňka nízká policová s dvířky</b></p> <p>viz výkres č.01 – 03                      pracovna 231                      2 ks</p> <p>viz výkres č.04 – 05                      pracovna 232                      2 ks</p> <p><b>4 ks</b></p> <p>Horní skříňka s dvířky š.700 x hl.350 x v.900 mm vč.horní lišty 50mm; dvoukřídlá plná dvířka, 1x police, zpevněná záda pro zavěšení na stěnu.</p> <p>Rozměry budou před výrobou ověřeny. Korpus a police a dvířka v provedení laminovaná DTD tl.18mm, hrana ABS, dezén buk světlý – bude vyvzorkováno. Úchytky podélné hranaté v provedení hliník – bude vyvzorkováno.</p>		

Pozn. Rozměry mohou být upřesněny podle zařizovacích předmětů.

### Vysoké sestavy skříní nutno kotvit ke zdi!

Průchodky u pracovních stolů budou umístěny dle přání zadavatele.