




OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



V Praze dne 10.11.2010  
č.j. FZU/THS – 345/2010

## Věc: „Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky“

Vyzývám Vás k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Obsahem této zakázky je:

### „Dodávka kancelářského nábytku“

pro projekt SAFMAT “Středisko analýzy funkčních materiálů” z prostředků Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/22132.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb. v souladu s postupem stanoveným v Příloze L – Projektové příručky Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

#### I. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8  
Identifikační číslo: 68378271  
DIČ: CZ68378271  
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  
doc. Jan Řídký, CSc. – ředitel  
Kontaktní osoba: Ing. Ján Lančok, Ph.D.  
Telefon: 266 05 2645  
E-mail: lancok@fzu.cz

#### II. Název a popis zakázky: „Dodávka kancelářského nábytku“


Účelem této výzvy je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem ve smyslu § 409 a násl. Zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Obsahem plnění kupní smlouvy bude vybavení **devíti kanceláří nábytkem** pro projekt SAFMAT FZÚ AV ČR, v. v. i. Půdorys všech kanceláří je obsahem přílohy č.1. Kanceláře se nacházejí v I. patře s výtahem.

Všech devět kanceláří bude vybaveno stejným typovým nábytkem. Pro jednu kancelář jsou požadovány následující komponenty:

2x kancelářský rohový stůl



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



- 1x přídatný jednací stůl
- 2x zásuvkový mobilní kontejner
- 1x čalouněný dělicí paraván
- 2x stolová deska 80 x 45 cm s 2-ma nohama a spojovacími plechy
- 1x šatní skříň
- 2x vysoká policová skříň otevřená
- 1x vysoká policová skříň dělená - dveře/otevřená
- 4x závěsná police na zed'
- 2x kancelářská židle na kolečkách
- 1x jednací židle
- 2x stolní lampa
- 1x koš na tříděný odpad

Návrh interiéru kanceláře je uveden v příloze č. 2.

### Požadovaná technická specifikace:

#### Požadavek na kancelářské stoly

- Kovové podnoží s nosným mostem
- Povrchová úprava kovových částí podnoží je provedena epoxypolyesterovou práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození
- Podnoží musí umožňovat vertikální i horizontální vedení kabelů, zavěšení PC a použití paravánu uprostřed stolů
- Stolová deska musí být opatřena průchodkou pro svedení kabelů pod pracovní desku
- Podnoží musí být vybaveno rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy (1,5 cm)
- Výška stolu 742 mm
- Stolová deska musí být z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 25 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm ve světlém dezénu (např. divoká hrušeň nebo buk)


#### Požadavek na skříňový nábytek

- Korpusy musí být vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm s ABS hranou 1 mm, světlý dezén (např. divoká hrušeň nebo buk)
- Záda musí být vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD o tloušťce 8 mm a musí být oboustranně pohledové z důvodů použití do prostoru, světlý dezén (např. divoká hrušeň nebo buk)
- Pevnost a stabilita musí být zaručeny kvalitním technickým řešením
- Dřevěné police budou upevněny pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí
- Výška skříní musí obsahovat 2-moduly, 3-moduly a 5-moduly (1-modul = výška pro šanon)
- U 5-modulové skříně je jedna z polic pevná z důvodů stability skříně
- Skříně musí být variabilní a umožňovat kombinaci LTD křídlových dveří (tloušťka 18 mm oplepeny ABS hranou 2 mm), skleněných křídlových dveří o tloušťce 6 mm a otevřených dveří





OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



- Součástí dveří budou kvalitní nacvakávací závěsy, které budou umožňovat komfortní přístupnost díky možnosti rozevření dveřních křídel až do úhlu 110 stupňů
- Kovová úchytka
- Skříně musí obsahovat rektifikaci pro vyrovnání nerovností podlahy (1,5 cm)

#### Požadavek na mobilní kontejnery

- Korpusy kontejnerů a čel zásuvek musí být vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 18 mm, přičemž korpus bude ohraňen ABS hranou 1 mm a půda s čely zásuvek hranou o tloušťce 2 mm, světlý dezén (např. divoká hrušeň nebo buk)
- Korpusy standardních zásuvek musí být kovové, povrchově upravené práškovou barvou, vyjma osobní zásuvky, tzv. tužkovníku, který může být plastový
- Kontejner musí být vybaven blokací, která bude zajišťovat otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokuje ostatní proti otevření
- Kontejner musí obsahovat centrální uzamykání
- Kontejner bude osazen nábytkovými plastovými kolečky

- Požadovaná záruční doba na nábytek je 60 měsíců

**Kvalitu nábytku je nutno doložit certifikací podle přísných evropských norem a ergonomických požadavků (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ekologicky šetrný výrobek)**

#### Požadavek na kancelářské židle

- Čalouněný sedák i opěrák odolnou látkou proti oděru 100.000 Martindalů, 100% polyester (např. látka Phoenix)
- Vysoká zádová opěra
- Synchronní mechanika – sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby, s možností aretace v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry ze spodní strany v rozmezí cca 50 – 125 kg tělesné hmotnosti
- Výškově stavitelné područky
- Opěrka výškově stavitelná (7 cm) systémem Easy – Touch, zadní část opěry krytá plastem
- Ergonomicky tvarovaný sedák čalouněný PUR pěnou o tloušťce 5 cm
- Ergonomicky tvarovaný opěrák čalouněný PUR pěnou o tloušťce 4 cm
- Kříž černý pětiramenný (materiál polyamid) s velkými brzděnými kolečky o průměru 65 mm určeny pro tvrdou podlahu (PVC)
- Možnost přidání opěrky hlavy – za příplatek
- Možnost přidání posuvu sedáku – za příplatek
- Požadovaná záruka včetně čalounění je 60 měsíců (při denním používání 8 hodin)



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



**Kvalitu židlí je nutno doložit certifikací podle přísných evropských norem a ergonomických požadavků (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GS č. S 60017299)**

### **NUTNÉ VYVZOROVÁNÍ !!!**

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:

- Kancelářský nábytek
- CPV Kód: 39130000-2

### **III. Doba a místo realizace zakázky**

1. Termín doručení zboží: **do 15.1.2011**
2. Místo realizace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
Laboratoře SAFMAT, I. patro s výtahem  
Na Slovance 2  
182 21 Praha 8

### **IV. Požadavky na splnění kvalifikace**

Zájemce je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů předložením (postačuje v prosté kopii)

- a) výpisu z obchodního rejstříku,
- b) oprávnění k podnikání na požadovaný předmět prací,
- c) čestného prohlášení odpovědného zástupce o bezdlužnosti k orgánům státní správy (FÚ, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení),
- d) doklad o původu kancelářského nábytku
- e) přehledu provedených obdobných zakázek za období posledních 3 let v minimálním počtu 3 za celé období.

### **V. Předpokládaná hodnota zakázky, zpracování nabídkové ceny a platební podmínky**


Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH nepřekračuje 714.000,-Kč (slovy: sedm set čtrnáct tisíc korun českých)

1. Zájemce uvede cenu v české měně bez DPH.
2. Zároveň vyčíslí DPH a uvede cenu vč. DPH.
3. Cena musí zahrnovat veškeré související náklady zájemce nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky.
4. Zájemce je v návrhu kupní smlouvy se zadavatelem povinen uvést, že je oprávněn fakturovat takto:  
Cena za předmět plnění bude zadavatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury po řádném a včasném dodání a převzetí dodávky včetně všech komponentů.
5. Návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení omezující nebo znevýhodňující zadavatele;





OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



ustanovení smlouvy nesmí být pro zadavatele méně výhodné než-li obecná ustanovení obchodního zákoníku; smluvní pokutu lze sjednávat recipročně.

## VI. Lhůta a místo pro podání nabídky:

1. Místo doručení nabídky je sídlo zadavatele. Konečný termín pro přijetí (doručení) nabídek je **1.12.2010 v 9.00 hod.**
2. Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena, musí být uvedena adresa uchazeče a musí být zřetelně označena:

## Veřejná zakázka – „Dodávka kancelářského nábytku“ - NEOTVÍRAT!

Nabídka bude doručena na adresu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
Na Slovance 1999/2  
182 00 Praha 8

3. Otevírání obálek proběhne **dne 1. prosince 2010 ve 13.00 hodin** v sídle zadavatele na adrese Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 v zasedací místnosti v přízemí budovy.
4. První jednání hodnotící komise proběhne **dne 1. prosince 2010 ve 14.00 hodin** v sídle zadavatele na adrese Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 v zasedací místnosti v přízemí budovy.

## VII. Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena do **15.1.2011**. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

## VIII. Kritéria hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritéria:

- |  |     |
|--|-----|
| a) celková nabídková cena v Kč bez DPH včetně položkového rozpočtu | 70% |
| b) délka záruční doby v měsících                                   | 30% |

Hodnocení nabídek bude provedeno poměrem k nejvýhodnější nabídce. Jednotlivá bodová ohodnocení podle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria.

Nejúspěšnější je nabídka ta, která dosáhla nejvyššího součtu bodové hodnoty.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



## IX. Práva zadavatele

Zadavatel má právo

- a) ověřit deklarované skutečnosti v nabídce,
- b) vyzvat uchazeče k upřesnění nabídky, resp. návrhu smlouvy,
- c) změnit nebo doplnit předmět veřejné zakázky podle svých potřeb v rámci přípravy smlouvy,
- d) uzavřít smlouvu s uchazečem pouze na plnění vybrané části předmětu veřejné zakázky, resp. na vybranou část nabídky,
- e) neodůvodňovat uchazečům výsledek výběru a v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky neuvádět nabídkové ceny,
- f) změnit nebo upřesnit předložený návrh smlouvy, popř. požadovat předložení nového upraveného návrhu smlouvy (při zachování základních parametrů nabídky) nebo vypracovat vlastní návrh smlouvy,
- g) odmítnout nabídku, zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv v průběhu zadávacího řízení bez udání důvodu nebo neuzavřít smlouvu.

## X. Podání nabídky

Nabídka musí obsahovat

- a) identifikační údaje uchazeče,
- b) doklady prokazující kvalifikační předpoklady uvedené v bodu IV. této výzvy,
- c) návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce.
- d) Uchazeč je povinen uvést v uzavírané smlouvě s dodavatelem skutečnost, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce.
2. Nabídka v listinné podobě musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, která bude obsahovat jeden originál a jednu kopii. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
3. **Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.**
4. Uchazeči nepřislouží náhrada za zpracování nabídky.
5. Vybraný zájemce bude zadavatelem vyzván k uzavření příslušné smlouvy.

  
doc. Jan Řídký, CSc.  
ředitel

### Příloha 1. Půdorys kanceláří

