




TECHNOLOGICKÉ  
CENTRUM AV ČR

# MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR /

2012



# Obsah

---

## Logotyp

základní varianta (cz) / barevná verze	03
základní varianta (cz) / černobílá verze	05
základní varianta (cz) / negativní verze	07
základní varianta (en) / barevná verze	09
základní varianta (en) / černobílá verze	11
základní varianta (en) / negativní verze	13
základní varianta / ochranná zóna	15
základní varianta / vztah s dalšími logotypy	17
rozšířená varianta	19
doplňková varianta	21
zakázané varianty	23

# MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR /

## Logotyp

Hlavním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka.

Základní varianta české verze logotypu se skládá z obrazové části, stylizovaných liter TC a typografické části, obsahující název TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, vysázený upraveným písmem Univers CE 57 Condensed.

Základní barevné provedení značky v předdefinovaných barvách se aplikuje na všech barevných materiálech tištěných technikou umožňující plnobarevný výstup, není-li tato aplikace znemožněna barevností nebo přílišnou tmavostí podkladové plochy.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.

## TC Dark Blue

cmyk: 100/50/0/50  
rgb: 0/65/110  
pantone: PANTONE 3035 C

## TC Light Blue

cmyk: 100/20/0/0  
rgb: 0/140/205  
pantone: PANTONE Process Cyan C



výška 55 mm



výška 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

Základní černobílé provedení značky se aplikuje pouze na černobílých materiálech tištěných technikou neumožňující plnobarevný výstup, není-li tato aplikace znemožněna přílišnou tmavostí podkladové plochy.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



výška 55 mm




výška 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

TC Black

cmyk: 0/0/0/100  
rgb: 0/0/0

Základní negativní provedení značky se aplikuje pouze v případě, kdy je aplikace základního barevného nebo základního černobílého provedení znemožněna barevností nebo přílišnou tmavostí podkladové plochy.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



výška 55 mm



výška 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

TC White

cmyk: 0/0/0/0  
rgb: 255/255/255

Základní varianta anglické verze logotypu se skládá z obrazové části, stylizovaných liter TC a typografické části, obsahující název TECHNOLOGY CENTRE ASCR, vysázený upraveným písmem Univers CE 57 Condensed.

Základní barevné provedení značky v předdefinovaných barvách se aplikuje na všech barevných materiálech tištěných technikou umožňující plnobarevný výstup, není-li tato aplikace znemožněna barevností nebo přílišnou tmavostí podkladové plochy.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.

## TC Dark Blue

cmyk: 100/50/0/50  
rgb: 0/65/110  
pantone: PANTONE 3035 C

## TC Light Blue

cmyk: 100/20/0/0  
rgb: 0/140/205  
pantone: PANTONE Process Cyan C



výška 55 mm



výška 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

Základní černobílé provedení značky se aplikuje pouze na černobílých materiálech tištěných technikou neumožňující plnobarevný výstup, není-li tato aplikace znemožněna přílišnou tmavostí podkladové plochy.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



výška 55 mm



výška 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

TC Black

cmYk: 0/0/0/100  
rgb: 0/0/0



Základní negativní provedení značky se aplikuje pouze v případě, kdy je aplikace základního barevného nebo základního černobílého provedení znemožněna barevností nebo přílišnou tmavostí podkladové plochy.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



výška 55 mm




výška 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

TC White

cmyk: 0/0/0/0  
rgb: 255/255/255

Ochranná zóna logotypu definuje minimální prostor v těsném okolí značky, který nesmí být narušen jakýmkoli grafickým nebo textovým prvkem a ořezem, s výjimkou přesně definovaných aplikací vyobrazených v rozšířené verzi tohoto manuálu.


Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



Přesná definice vztahu logotypu TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AV ČR (dále jen TC) s dalšími značkami vychází z jeho ochranné zóny a klade si za cíl určit vzájemný vizuální a hierarchický vztah těchto značek, aniž by byla narušena jejich výtvarná a informační hodnota.

Jednotlivé značky jsou odděleny vertikálními liniemi o síle litery „l“ z textové části logotypu TC. Maximální výška souvisejících značek nesmí překročit výšku obrazové části logotypu TC, sníženou o definovanou hodnotu „2 y“. Šířka souvisejících značek se odvíjí od optické působnosti a je určena kompozičním cítěním grafika.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



Rozšířená varianta logotypu se skládá z obrazové části, stylizovaných liter TC, typografické části, obsahující název TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, vysázený upraveným písmem Univers CE 57 Condensed a textové části, obsahující kontaktní informace a internetovou adresu „www.tc.cz“, vysázenou písmem Univers CE 57 Condensed a Condensed Light.

Rozšířená varianta značky se aplikuje pouze na konkrétních materiálech vyobrazených v rozšířené verzi tohoto manuálu.

Pro užití různých barevných verzí platí stejná pravidla jako u základní varianty.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6  
telefon: 234 006 100  
fax: 234 006 251  
e-mail: tc@tc.cz

výška 30 mm

[www.tc.cz](http://www.tc.cz)



Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6  
telefon: 234 006 100  
fax: 234 006 251  
e-mail: tc@tc.cz

[www.tc.cz](http://www.tc.cz)

výška 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

Doplňková varianta logotypu se skládá z obrazové části, stylizovaných liter TC a pod ní umístěné typografické části obsahující název TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, vysázený upraveným písmem Univers CE 57 Condensed.

Doplňková varianta značky se aplikuje pouze v případech, kdy je z technického hlediska nemožné použít variantu základní. Doplňková varianta nesmí být použita k nahrazení základní varianty pouze z estetických důvodů.

Pro užití různých barevných verzí platí stejná pravidla jako u základní varianty.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.



šířka 55 mm

TECHNOLOGICKÉ  
CENTRUM AV ČR



TECHNOLOGICKÉ  
CENTRUM AV ČR

šířka 15 mm – minimální doporučená tisková velikost

Logotyp je kompaktní celek, do jehož integrity není dovoleno jakkoli zasahovat.

Jiné barevné nebo kompoziční řešení, než je vyobrazeno v tomto manuálu, není dovoleno.

Zásahem do integrity logotypu se rozumí zejména tvarová nebo kompoziční transformace, deformace; změna nebo záměna definovaných barev; použití odlišného písma, změna řezu písma nebo záměna verzálek za minusky; aplikace různých efektů, filtrů a vržených stínů, ale také nevhodné zvolení varianty nebo barevné verze logotypu ve vztahu k tiskové technice, barevnosti nebo tmavosti podkladové plochy.

