

Klíč na určování všech rodů čeledi sítinovitých (*Juncaceae*). Podle: L. Závěská Drábková a J. Kirschner (2013)

1a	Ouška na bázi listu třásnitá	<i>Oreojuncus</i>
1b	Ouška na bázi listu chybí nebo celistvá	2
2a	Okraj listu brvitý nebo alespoň při ústí pochvy dlouze bělavě brvitý; tobolka se 3 semeny	<i>Luzula</i>
2b	Okraj listu lysý nebo listy oblé; tobolka s více semeny	3
3a	Okraj listu drobně zoubkovaný	<i>Patosia</i>
3b	Okraj listu hladký nebo není vyvinut (listy oblé)	4
4a	Květy jednotlivě; konektiv prašníku zašpičatělý	5
4b	Květy v květenstvích; konektiv prašníku není zašpičatělý	<i>Juncus</i>
5a	Rostliny tvoří polštáře; horní část stonku hustě pokryta listy; květy postranní	6
5b	Rostliny netvoří polštáře; horní část stonku bez listů; květy terminální	7
6a	Listy pravidelně dvouřadé; gynofor vyvinutý, prodlužující se během zrání tobolky	<i>Distichia</i>
6b	Listy ve spirále; gynofor zcela chybí	<i>Oxychloë</i>
7a	Květy se dvěma listeny, spodní bylinný, zřetelně delší než okvěti, horní listen zdéli okvěti; tobolka vejcovitá, zašpičatělá, nanejvýš 5 mm dlouhá; semena bez zřetelných přívěsků	<i>Rostkovia</i>
7b	Květy s jedním nebo dvěma blanitými listeny, mnohem kratšími než okvěti; tobolka podlouhlá až elipsoidní, hrotitá, nejméně 7 mm dlouhá; semena se dvěma zřetelnými přívěsky	<i>Marsippospermum</i>