

Kontakty – projekt Czech-BioImaging FGÚ

Řízení projektu

Vědecký manažer projektu Czech-BioImaging:

RNDr. Lucie Kubínová, CSc., tel: 24106 2314, 776 006 131, Lucie.Kubinova@fgu.cas.cz

Projektový manažer Czech-BioImaging:

Ing. Kateřina Špačková, tel: 24106 2408, 776 006 412, Katerina.Spackova@fgu.cas.cz

Vedoucí oddělení Biomatematicky:

RNDr. Dr. Jiří Janáček, tel: 24106 2768, Jiri.Janacek@fgu.cas.cz

Správci přístrojů , operátoři přístrojů, dohlížejí osoby, práce se zvířaty:

Mikroskopy:

SP8 (Invertovaný konfokální mikroskop Leica SP8 s 2-fotonovou excitací)

SP2 (Invertovaný konfokální mikroskop Leica SP2)

SPE (Vzpřímený konfokální mikroskop Leica SPE)

– správce Mgr. Daniel Hadraba, tel: 776 441 811, 24106 2274, -2472, -2582,
Daniel.Hadraba@fgu.cas.cz

CARVII (Konfokální mikroskop s rotujícím Nipkow. diskem Carvii)

– správce Mgr. Daniel Hadraba, tel: 776 441 811, 24106 2274, -2472, -2582,
Daniel.Hadraba@fgu.cas.cz

Cellvizio (Optovláknový konfokální mikroskop Cellvizio)

- správce Doc. Otáhal, tel: 24106 2813, Jakub.Otahal@fgu.cas.cz

- operátor Mgr. David Kala, tel: 24106 2813, David.Kala@fgu.cas.cz

- práce se zvířaty Dr. Andrej Litvinec, tel: 24106 2186, Andrej.Litvinec@fgu.cas.cz

Optická projekční tomografie:

OPT Milano (Optický projekční scanner „Miláno“)

OPT Biotronics (Optický projekční scanner Biotronics OPT 3001)

– správce RNDr. Barbora Radochová, Ph.D, tel: 24106 3769, -2124,
Barbora.Radochova@fgu.cas.cz

– zástupce správce Mgr. Daniel Hadraba, tel: 776 441 811, 24106 2274, -2472, -2582,
Daniel.Hadraba@fgu.cas.cz

SPIM – Selective Plane Illumination Microscope

– správce RNDr. Barbora Radochová, Ph.D, tel: 24106 3769, -2124,
Barbora.Radochova@fgu.cas.cz

-zástupce správce Ing. Martin Čapek, PhD, tel: 24106 2334, -2124, Martin.Capek@fgu.cas.cz

Další přístroje:

μCT/PET (Skener μCT/PET, Albira (Bruker))

– správce Roman Liška, tel: 24106 2480, Roman.Liska@fgu.cas.cz

- dohlížející osoba Doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc., tel: 24106 2415, -2480,
Stanislav.Pavelka@fgu.cas.cz