

Renovace střech Tesko objektů FZÚ Slovanka

Popis předmětu plnění

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

Předmětem plnění je celková renovace střech 4 Tesko objektů (dočasných staveb bez č.p. na nacházejících se na pozemcích p.č. 1333/4, 1333/68, 4065/5, 4068 a 4064/26 v k.ú. Libeň).



Stávající stav:

Stávající stav střechy vykazuje značné opotřebení. Byl na něm proveden nástřik PUR pro zlepšení mechanických a tepelně technických vlastností. Nátěr na povrchu již vykazuje značnou degradaci.

Nový stav:

Provedení nového nátěru Nový nátěr stávající PUR nástřiku proti degradaci povrchu UV zářením.

Další požadavky / specifikace

Stávající střešní krytinu jednotlivých Tesko objektů bude nutné před vlastním nátěrem očistit od prachu, uvolněných částí PUR pěny a starého nátěru.

Nátěr bude aplikován ve dvou vrstvách airless strojem, na koncích střech štětcem (aby nedošlo k zastříkání okolních konstrukcí a stěn) dle technického listu, který bude doložen před realizací.

Při realizaci zakázky budou splněny podmínky provádění dle požadavků výrobce barvy.

Fotodokumentace stávajícího stavu

Foto č. 1: Objekt Tesko A



Foto č. 2: Střecha Tesko C



Foto č. 3: Detail střechy objekt Tesko C

