



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Dodávka a instalace laboratorního nábytku“

ZADAVATEL:

Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.

IČ: 67985823

Vídeňská 1083, 142 00 Praha - Krč

1. Předmět veřejné zakázky

- Zpracování cenové nabídky pro výběrové řízení
 - zpracování tištěné podoby nabídky
 - finální kompletace celé žádosti včetně příloh

Nejedná se o zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Podmínky zadavatele:

- Nabídka bude podána v českém jazyce.

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 400 000,- Kč bez DPH.

3. Kvalifikační předpoklady uchazeče

a) Doložení základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu předložením čestného prohlášení, které tvoří **přílohu č. 1** této výzvy. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat.

b) Doložení profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením:

b.1. Výpisu z obchodního rejstříku.

b.2. Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

c) Doložení technických kvalifikačních předpokladů

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje seznamem tří obdobných dodávek realizovaných uchazečem za poslední 3 kalendářní roky s rozsahem finančních prostředků vynaložených objednavatelem alespoň 300 000,- Kč každá.

4. Požadavky na obsah návrhu smlouvy

Návrh smlouvy o dílo je nedílnou součástí této výzvy.

Povinná smluvní ustanovení:

Dodavatel je, dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Celková výše nabídkové ceny bude stanovena v českých korunách a bude v členění na cenu bez DPH a s DPH

(Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč.)

Uchazeč vyplní příslušné ustanovení v Krycím listu nabídky v části Cena.

6. Vymezení předkládané nabídky

Nabídky budou podány v uzavřené obálce viditelně označené tímto heslem:

7. Veřejná zakázka malého rozsahu: „Dodávka a instalace laboratorního nábytku“, „Neotvírat“.

Nabídka musí obsahovat:

- vyplněný a podepsaný krycí list, jehož formulář je součástí této výzvy,
- podepsané čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů, jehož formulář je součástí této výzvy,
- doložení splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 3 b), c) této výzvy,
- doplněnou tabulku rozpočtu Nábytku do jednotlivých laboratoří, tabulka je nedílnou součástí této výzvy
- prohlášení o vázanosti nabídky, jehož formulář je součástí této výzvy
- podepsaný návrh smlouvy o dílo, jejíž návrh je součástí této výzvy

Nebude-li nabídka obsahovat některý z předešlých bodů, vyhrazuje si zadavatel právo vyřadit nabídku z výběrového řízení.

Podmínky pro podání nabídek:

- a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku,
- b) uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,

Varianty nabídky nejsou přípustné. Nabídka musí být vyhotovena v jednom tištěném vyhotovení v českém jazyce.

8. Místo a způsob přijímání nabídek

Pro nabídkové řízení definuje zadavatel následující termíny:

- 2. 6. 2016, 10:00 h - Odevzdání kompletní nabídky
- 2. 6. 2016, 10:05 h - Otevírání obálek (není veřejné)

Kontaktní osoba pro otázky spojené s touto akcí:

Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.

Vídeňská 1083, 142 00 Praha-Krč

kontaktní osoba:

Kateřina Uhrová

tel.:

776 006 423

e-mail:

katerina.uhrova@fgu.cas.cz

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů a místem otevírání obálek.

Nabídka bude považována za odevzdanou, pokud bude doručena poštou, osobně či

kurýrem nejpozději v den a hodinu odevzdání nabídky na výše uvedenou adresu zadavatele. Nabídku lze doručit v pracovní dny od 8,00 hod do 15,00 hod.

9. Způsob hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících kritérií, pro která stanovil váhu takto:

- | | |
|--|------|
| 1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH | 60 % |
| 2. kritérium: Lhůta dodání ve dnech od objednání dílčí části (vždy po dvou laboratořích) | 40 % |

1. kritérium

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu, jak bude dodavatelem uvedena v Křycím listě nabídky podle následujícího vzorce:

$$\frac{\text{nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH}}{\text{hodnocená nabídková cena v CZK bez DPH}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Výsledná hodnota bude vynásobena procentní vahou daného kritéria.

2. kritérium

Zadavatel bude hodnotit lhůtu dodání ve dnech, jak bude dodavatelem uvedena v Křycím listě nabídky podle následujícího vzorce:

$$\frac{\text{nejkratší lhůta ve dnech}}{\text{hodnocená lhůta ve dnech}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Výsledná hodnota bude vynásobena procentní vahou daného kritéria.

Minimální požadovaná délka záruční doby je 24 měsíců.

10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta)

Tato lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu,
- neplatit uchazečům vzniklé náklady,
- nevracet uchazečům nabídky,
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv až do podpisu smlouvy.

12. Obsah zadávací dokumentace

1. **Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu**
Celkem 5 stran A4 požadavků zadavatele na zpracování a obsah nabídky. Zadavatel poskytuje tuto výzvu jak v tištěné, tak elektronické podobě. Specifikace materiálu předmětu plnění tvoří přílohu č. 2 výzvy.
2. **Formulář - Krycí list nabídky**
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické podobě.
3. **Formulář - Prohlášení dodavatele o vázanosti nabídky**
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické podobě.
4. **Formulář - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů**
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické podobě.
5. **Formulář - Smlouva o dílo**
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak v elektronické podobě.
6. **Specifikace materiálu předmětu plnění – příloha č. 2 Výzvy**
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak v elektronické podobě.
7. **Rozpočet nábytku jednotlivých laboratoří**
Zadavatel poskytuje tento formulář v elektronické podobě.

V Praze dne 17. 5. 2016

.....
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
ředitel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

ve výběrovém řízení
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a instalace laboratorního nábytku“

A. Identifikační údaje uchazeče :

Název :
Adresa :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Statutární zástupce :

B. Cenová nabídka :

Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje.
Ceny uvádějte zaokrouhlené na celé koruny.

Kriterium	Cena bez DPH	Cena s DPH	Jednotka Kč
1. Celková výše nabídkové ceny			

2. Lhůta dodání ve dnech od objednání dílčí části (vždy po dvou laboratořích)	
--	--

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke splnění dodávky, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny (nárůst ceny nad konečnou částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek stanovených smlouvou, je vyloučen).

Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení.

Datum:

podpis statutárního zástupce

PROHLÁŠENÍ O VÁZANOSTI NABÍDKY

ve výběrovém řízení
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a instalace laboratorního nábytku“

Prohlašuji, že dodavatel je vázán celým obsahem předložené nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty dle Výzvy k podání nabídky.

V dne:

.....
podpis statutárního zástupce

Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že uchazeč..... splňuje základní kvalifikační předpoklady a to tak, že:

- a) Vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů;
- b) není v likvidaci;
- c) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
- d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- f) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
- g) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- h) žádný člen statutárního orgánu společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu ani úvěrového podvodu;
- i) žádný člen statutárního orgánu společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů ani nedošlo k zahazení takového trestného činu.
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- k) má-li formu akciové společnosti, jsou vydány pouze akcie na jméno

V Praze dne

.....
podpis statutárního zástupce

Příloha č. 2

Specifikace materiálu předmětu plnění:

Materiálové požadavky

LTD oboustranně laminovaná ve stejném dekoru (kvalitativně na úrovni Kaindl, Woodego, Fundermax ...), kvalitní kovové panty (kvalitativně na úrovni BLUM, Hettich, Gras ..), ABS hrany ve stejném dekoru jako je LTD (není-li uvedeno jinak) min 22x1mm.

Technické požadavky

Uchazeč předloží platné certifikáty prokazující hygienickou způsobilost výrobku (nikoli pouze komponent) pro laboratorní a kancelářské užití dle ČSN EN 13150:2002, ČSN EN 12521:2010, ČSN 91 0001:2007, ČSN 91 0100:2007, certifikát prokazující nosnost polic dle ČSN EN 14727:2006. Certifikát prokazující nezávadnost ve vztahu formaldehydu a certifikát prokazující nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí.

Popis typů výrobků:

Stoly laboratorní

Kovová kostra, minimálně 50x50 mm, minimálně 3 ks podélníků, typ podnože H, plastová rektifikace černé barvy, barva kostry RAL 9006 hladká, pracovní deska síly min. 36mm postforming HPL, ohraněné

Skříně laboratorní volně stojící a závěsné

LTD korpus, materiál minimálně 18 mm oboustranná LTD, plné dveře LTD s tlumením / prosklené v rámu, kovové úchytky zaoblené min, rozteč 128 mm u laboratoří E07 a E14 nutnost nerezových úchytek, police výškově stavitelné s aretací po všech stranách vždy pro rast šanonu (1 OH), ABS na exponovaných hranách min 2 mm, zbylé hrany min 1 mm, sololitová záda, kovové panty vysoké kvality (např. BLUM, Hettich, Gras...), pro stojící skříně budou součástí rektifikační patky výšky 25 mm

Skříně laboratorní zásuvkové

LTD korpus, materiál minimálně 18 mm oboustranná LTD, plné dveře LTD s tlumením kovové zásuvky, kovové úchytky zaoblené min, rozteč 128 mm, ABS na exponovaných hranách min 2 mm, zbylé hrany min 1 mm, pro stojící skříně budou součástí výškově stavitelné sokly s lištou proti zatékání

Kontejnery

LTD korpus, materiál minimálně 18 mm oboustranná LTD, kovové zásuvky s tlumením, kovové zaoblené úchytky min rozteč 128 mm, ABS na exponovaných hranách min 2 mm, zbylé hrany min 1 mm, pevná pohledová záda, kolečka otočná kolem své osy 360 st, půda LTD / PD.

Kancelářské stoly

Kovové podnože tvaru C, výškově stavitelné, pevná záda stolů pro zajištění stability pracoviště, krycí deska min. síly 25 mm, ABS na exponovaných hranách min 2 mm, zbylé hrany min 1 mm, kabelová průchodka.

Kancelářská židle

Synchronní mechanika s nastavením tuhosti dle váhy uživatele s blokací ve zvolené poloze,

nastavení horizontálního posuvu sedáku, stavitelné područky výškově s měkčeným PU opěrnou plochou, výškově nastavitelný opěrák (systém UP-DOWN) s ocelovým rámem minimálně s osminásobným prošíáním do měkkých oblouků pro komfortní podporu zad. Sedák i opěrák čalouněné v potahu (min. kvality, hmotnosti a oděruvzdornosti jako látka Bondai). Výškově stavitelný píst zasazený do nylonového kříže, 5 pogumovaných koleček na tvrdou podlahu. Nosnost židle 130 kg.

Upozornění !!!!!

Z důvodů stavební rekonstrukce jednotlivých laboratoří je povinen zhotovitel aktualizovat zaměření místností po stavebních úpravách a předložit investorovi technický výkres nábytku před samotnou realizací k odsouhlasení.